

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne”, spełniające poniższe wymagania.

1. Wszystkie objęte zamówieniem pojemniki muszą być fabrycznie nowe, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych i biodegradowalnych oraz posiadać:
  - 1) certyfikat zgodności z normą EN 840,
  - 2) dokument nadania RAZ GZ 951/1 i/lub TÜV SÜD, (w języku polskim dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika) wydany przez instytucję uprawnioną do jego wydawania lub instytucję równoważną,
  - 3) atest PZH,
  - 4) deklarację producenta, że wyrób spełnia wymagania stosownych dyrektyw Unii Europejskiej tzw. „Nowego Podejścia” (znak CE - Conformité Européenne).
2. Rodzaj i ilość pojemników.

L.p.	Pojemność pojemnika [l]	Kolor	Ilość Pojemników [szt]
1	120	antracyt	600
2	240	antracyt	500
3	1100	antracyt	150
4	240	brązowy	5100
5	120	żółty	100
6	240	żółty	100
7	340 - 360	żółty	100
8	1100	żółty	50
9	240	niebieski	5160
10	340 - 360	niebieski	50
11	1100	niebieski	100
12	120	zielony	5060
13	240	zielony	60
		<b>RAZEM</b>	<b>17130</b>

### 3. Wymagane parametry techniczne pojemników.

Lp.	Parametry techniczne	
1.	Pojemność	120 l, 240 l, 340 l - 360 l, 1100 l
2.	Kolor pojemnika	Korpus i pokrywa w tym samym kolorze, jednolity na całej powierzchni, odpowiednio: - antracyt – RAL 7016 lub zbliżony; - brązowe RAL 8011 lub zbliżony; - żółte RAL 1021 lub zbliżony ; - niebieskie RAL 5007 lub zbliżony; - zielone RAL 6025 lub zbliżony
3.	System produkcji	metoda wtryskowa
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)
5.	Pokrywa pojemnika	Pojemniki muszą posiadać pokrywę – płaską, wyposażoną w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek. Na pokrywie pojemnika muszą znajdować się oznakowania określające: - wielkość – pojemność pojemnika, - dopuszczalną wagę gromadzonych odpadów, - rok produkcji – 2020-2021, - oznaczenie normy EN-840, certyfikat GZ 951/1 i/lub TÜV SÜD, znak CE;
6.	Warunki techniczne	- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840; - odporny na działanie promieni UV; - odporny na niskie temperatury; - odporny na środki chemiczne; - odporny na udary mechaniczne; - korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości; - wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się osoba podczas jego opróżniania jak i mycia a także osoba wrzucająca do niego odpadów, muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń (wg EN840-6); UWAGA: pojemniki o pojemności 240 l brązowe bez otworów wentylacyjnych w ściankach i bez rusztu na dnie.
7.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową
8.	Pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 340 l -360 l	Mechanizm jezdny. Pojemniki muszą być wyposażone w mechanizm jezdny posiadający 2 szt. kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza z oponami gumowymi), osadzone na zamkniętej stalowej osi.
9.	Pojemniki o pojemności 1100 l	Mechanizm jezdny. Pojemniki muszą być wyposażone w mechanizm jezdny posiadający 4 szt. kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza z oponami gumowymi), przy czym dwa koła z hamulcem. Mechanizm musi być osadzony we wzmocnionych gniazdach.

### 4. Warunki dostawy i odbioru.

- 1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie pojemniki do siedziby Zamawiającego przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze.
- 2) Wykonawca zapewni rozładunek dostarczonych pojemników.
- 3) Podczas odbioru wymaga się przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Odbiór polegać będzie na ocenie zgodności dostarczanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ, umowie i złożonej ofercie, w szczególności ilościowej i jakościowej.

- 4) Jeżeli część lub całość dostarczonych pojemników nie będzie spełniać określonych wymagań (w tym nie zostaną przedłożone wymagane dokumenty), Zamawiający odmówi przyjęcia odpowiednio części lub całości dostawy.
  - 5) Na dostarczone pojemniki Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 12 m-cy gwarancji, niezależnie od rękojmi licząc od daty odbioru pojemników. Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5. Warunki umowy leasingowej.
- 1) Czas trwania umowy (okres leasingu) - 60 miesięcy (59 równych, stałych rat leasingowych + 60 rata stanowiąca wykup).
  - 2) Bez opłaty wstępnej.
  - 3) Wykup przedmiotu zamówienia za wartość końcową w wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu powiększona o 23% podatku VAT.
  - 4) Wykonawca (finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia (leasingu).
  - 5) Leasing w walucie PLN.
  - 6) Wysokość miesięcznej raty leasingu bezwzględnie stała i niezmienna w czasie trwania całej umowy leasingu.
  - 7) Raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej.
  - 8) W trakcie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłat wynikających z ewentualnej, nieterminowej zapłaty raty leasingowej. Wszelkie inne opłaty, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca.
  - 9) Zapłata rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu.
  - 10) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przedstawi harmonogram spłat, przy czym rata leasingowa w harmonogramie powinna być rozbita na wartość raty kapitałowej i raty odsetkowej oraz podatek VAT.
  - 11) Zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy leasingu upoważnia Wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach rat.
  - 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Obecnie obsługująca Zamawiającego firma ubezpieczeniowa została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Aktualnie spełnione są wszystkie wymagane przez dotychczasowych leasingodawców warunki związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu.
  - 13) Polisa będzie obejmowała OC, AC, w pełnym zakresie NNW. Przedmiot zamówienia będzie ubezpieczony od kwoty netto.
  - 14) Polisa będzie opłaconą jednorazowo.
  - 15) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco.
  - 16) Projekt umowy zgodny z postanowieniami niniejszej SIWZ przygotowuje Wykonawca i załączy do oferty.
  - 17) Dokumenty finansowe Zamawiającego dostępne są do wglądu w siedzibie firmy.
6. Gwarantowana przez Wykonawcę jakości przedmiotów oddanych w leasing.
- 1) Wykonawca gwarantuje w okresie leasingu:
    - bezawaryjną pracę mechanizmów jezdnych;
    - trwałość wszystkich elementów pojemnika, w tym korpusu i pokrywy;
    - odporność na działanie promieni UV;
    - odporność na niskie temperatury;
    - odporność na środki chemiczne;
    - odporność na udary mechaniczne;
    - odporność wszystkich oznaczeń.

- 2) Jeżeli w okresie leasingu ujawni się wada danego pojemnika, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć je na własny koszt lub dostarczyć nowy, pozbawiony wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty zgłoszenia. Zobowiązanie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z zasadami określonymi w instrukcji eksploatacyjnej) lub będących skutkiem wandalizmu – celowego działania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania pojemnika.
- 3) Zamawiający prześle drogą elektroniczną zgłoszenie ujawnionej wady, zawierające opis i dokumentację fotograficzną.
- 4) Za nieterminowe usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości określonej w dziale XVIII SWZ.